

Dimensions 2450_4250

Beam length 4250 (max length)


Width	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4220
-------	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lenght	4231	4207	4174	4131	4077	4013	3937	3850	3750	3636	3507	3362	3197	3010	2797	2550	2259	1903	1436	504
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

Beam length 2450 (min length)

Width	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
-------	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Lenght	2417	2375	2316	2237	2136	2011	1855	1662	1415	1078	492
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----




Dimensions 3000_5100

Beam length 5100 (max length)

Width	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5070
Lenght	5084	5065	5037	5001	4957	4904	4843	4772	4691	4601	4500	4387	4263	4124	3971	3801	3612	3401	3164	2893	2579	2202	1723	552

Beam length 3000 (min length)

Width	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2950
Lenght	2973	2939	2891	2828	2750	2653	2538	2400	2236	2040	1800	1497	1077	545




Dimensions 3500_6200

Beam length 6200 (max length)

Width	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6180
Length	6187	6171	6148	6119	6083	6040	5990	5933	5869	5797	5717	5628	5532	5426	5310	5185	5048	4899	4737	4561	4368	4157	3924	3666	3376	3046	2661	2191	1562	498

Beam length 3500 (min length)

Width	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3450
Length	3477	3448	3407	3354	3288	3208	3113	3002	2872	2722	2548	2343	2100	1803	1418	589



Dimensions 4900_8500

Beam length 8500 (max length)

Width	400	700	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3100	3400	3700	4000	4300	4600	4900	5200	5500	5800	6100	6400	6700	7000	7300	7600	7900	8150	8350	8470	8500
Length	8491	8471	8441	8400	8348	8285	8210	8124	8026	7915	7790	7652	7500	7332	7148	6946	6724	6481	6214	5919	5594	5231	4822	4354	3807	3137	2414	1590	714	0

Beam length 4900 (min length)

Width	400	700	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3100	3400	3700	4000	4300	4600	4900
Length	4884	4850	4797	4724	4631	4517	4378	4214	4021	3795	3528	3212	2830	2349	1688	0

